ÚS NEBUŠICE – ZÁPAD, VARIANTA A – DLE PLATNÉHO ÚP

identifikace			kapacity							využití																														intenzita využití				zeleň		bilance potřeb TI											kapacity parkování dle PSP (celé řešené území se nachází v Zóně 08)																	
lokalita/část území	blok / uliční prostranství	část bloku	ÚP - plocha s rozdílným způsobem využití		max. zastavěnost stavebního bloku		hrubé podlažní plochy			rozložení kapacit hrubých podlažních ploch dle způsobu využití bloku																								rozložení kapacit čistých podlažních ploch dle způsobu využití bloku						předpokládaný počet obyvatel		předpokládaný počet návštěvníků		minimální koeficient zeleně		potřeba vody				odtok vody		potřeba plynu	potřeba elektrické energie			produkce odpadu	bydlení (PSP p.32, příl. Č.2:"1")		služby a drobné provozovny (PSP p.32, příl. č.2:"2b")		školství (PSP p.32, příl. č.2:"5a")		venkovní sporoviště (PSP p.32, příl. č.2:"9c")		výroba (PSP p.32, příl. č.2:"10")				rekreační plochy (PSP p.32, příl. Č.2:"1" nebo "12")		souhrn pro všechny plochy			
	označení	ID	kategorie + KMVÚ	výměra bloku/části bloku			návrh	stav - ÚP	stav (cca)	bydlení - návrh		bydlení - stav		vybavenost - občanská - návrh		vybavenost - občanská - stav		vybavenost - komerční - návrh		vybavenost - komerční - stav		administrativa - návrh		administrativa - stav		sport - návrh		sport - stav		výroba nerušící – návrh		výroba nerušící - stav		bydlení - návrh	vybavenost - občanská - návrh	vybavenost - komerční - návrh	administrativa - návrh	sport - návrh	výroba nerušící - návrh	návrh	stav	návrh	stav			potřeba vody Q24	potřeba vody Q365	potřeba vody Qm	potřeba vody Qh	produkce SV Qhm	maximální bilance odtoku srážkových vod	potřeba plynu pro vytápění	potřeba el. Energie RD+BD - při vytápění plynem	potřeba el. Energie RD - při vytápění tepelným čerpadlem	potřeba el. Energie RD + BD - při vytápění elektřinou	produkce komunálního odpadu	vázané	návštěvnické	vázané	návštěvnické	vázané	návštěvnické	vázané	návštěvnické	vázané		návštěvnické		vázané	návštěvnické	vázané		návštěvnické	
	–	–	–	[m^2]	[m^2]	[%]	[m^2]	[m^2]	[m^2]	[m^2]	[%]	[m^2]	[%]	[m^2]	[%]	[m^2]	[%]	[m^2]	[%]	[m^2]	[%]	[m^2]	[%]	[m^2]	[%]	[m^2]	[%]	[m^2]	[%]	[m^2]	[%]	[m^2]	[%]	[m^2]	[m^2]	[m^2]	[m^2]	[m^2]	[m^2]	Σ	Σ	Σ	Σ	[m^2]	[%]	[m^3/den]	[m^3/rok]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	[m^3/rok]	[MWh/rok]	[MWh/rok]	[MWh/rok]	[t/rok]	min	min	min	min	min	min	min	min	min	max	min	max	min	min	min	max	min	max
	B 01		OB-A	770,0	103	13 %	122	154	0	122	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	83	0	0	0	0	0	2	0	0	0	616	80 %	0,41	151	0,01	0,01	0,0	retence/vsak	1 266,8	2,2	6,6	10,3	0,43	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	–	2	2	0	0
	B 02		OB-A	2 044,0	273	13 %	360	409	0	360	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	245	0	0	0	0	0	6	0	0	0	1 635	80 %	1,23	447	0,02	0,04	0,0	retence/vsak	3 758,3	6,6	19,7	30,6	1,28	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	–	5	5	1	1
	B 03		OB-A	3 360,0	448	13 %	640	672	0	640	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	435	0	0	0	0	0	11	0	0	0	2 688	80 %	2,18	794	0,03	0,07	0,1	retence/vsak	6 673,0	11,6	34,9	54,4	2,27	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	–	9	9	1	1
	B 04		OB-A	2 564,0	342	13 %	480	513	0	480	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	326	0	0	0	0	0	9	0	0	0	2 051	80 %	1,63	596	0,02	0,06	0,0	retence/vsak	5 004,7	8,7	26,2	40,8	1,70	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	–	7	7	1	1
	B 05			3 990,0	556	14 %	800	834	0	800	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	544	0	0	0	0	0	14	0	0	0	3 138	79 %	2,72	993	0,04	0,09	0,1	retence/vsak	8 341,2	14,6	43,7	67,9	2,83	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	–	12	12	1	1
			OB-A	3 627,0				725																																		0		2 902	80 %																															
			OB-B	363,0				109																																		0		236	65 %																															
	B 06			3 122,0	619	20 %	800	929	0	800	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	544	0	0	0	0	0	14	0	0	0	2 041	65 %	2,72	993	0,04	0,09	0,1	retence/vsak	8 341,2	30,0	–	140,0	2,83	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	–	12	12	1	1
			OB-A	76,0				15																																		0		61	80 %																															
			OB-B	3 046,0				914																																		0		1 980	65 %																															
	B 07		OB-B	3 012,0			900	904	0	900	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	612	0	0	0	0	0	16	0	0	0	1 958	65 %	3,06	1 117	0,05	0,11	0,1	retence/vsak	9 383,9	16,4	49,1	76,4	3,19	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	–	13	13	1	1
	B 08		OB-A	6 209,0			1 200	1 242	0	1 200	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	816	0	0	0	0	0	21	0	0	0	4 967	80 %	4,08	1 489	0,06	0,14	0,1	retence/vsak	12 511,8	21,8	65,5	101,9	4,25	18	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	–	18	18	2	2
	B 09			3 788,0	594	16 %	800	892	0	800	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	544	0	0	0	0	0	14	0	0	0	2 829	75 %	2,72	993	0,04	0,09	0,1	retence/vsak	8 341,2	14,6	43,7	67,9	2,83	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	–	12	12	1	1
			OB-A	2 447,0				489																																		0		1 958	80 %																															
			OB-B	1 341,0				402																																		0		872	65 %																															
	B 10			5 676,0	1 269	22 %	1 575	1 903	0	1 575	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	1 071	0	0	0	0	0	28	0	0	0	3 706	65 %	5,36	1 955	0,08	0,18	0,1	retence/vsak	16 421,8	28,7	86,0	133,8	5,58	23	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	–	23	23	3	3
			OB-A	1 171,0				234																																		0		937	80 %																															
			OB-B	2 919,0				876																																		0		1 897	65 %																															
			OB-C	1 586,0				793																																		0		872	55 %																															
	B 11			3 255,0	584	18 %	811	876	0	811	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	551	0	0	0	0	0	15	0	0	0	2 266	70 %	2,76	1 006	0,04	0,09	0,1	retence/vsak	8 455,9	14,8	44,3	68,9	2,87	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	–	12	12	1	1
			OB-A	1 001,0				200																																		0		801	80 %																															
			SV-B	2 254,0				676																																		0		1 465	65 %																															
	B 12			4 475,0	831	19 %	1 190	1 246	0	1 190	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	809	0	0	0	0	0	21	0	0	0	3 053	68 %	4,05	1 477	0,06	0,14	0,1	retence/vsak	12 407,6	42,0	–	196,0	4,22	18	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	–	18	18	2	2
			OB-A	963,0				193																																		0		770	80 %																															
			OB-B	747,0				224																																		0		486	65 %																															
			SV-B	2 765,0				830																																		0		1 797	65 %																															
	B 13			4 107,0	1 127	27 %	1 621	1 690	0	1 621	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	1 102	0	0	0	0	0	29	0	0	0	2 441	59 %	5,51	2 012	0,08	0,19	0,1	retence/vsak	16 900,1	42,0	–	196,0	5,74	24	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	–	24	24	3	3
			OB-B	905,0				272																																		0		588	65 %																															
			OB-C	1 691,0				846																																		0		930	55 %																															
			SV-B	913,0				274																																		0		593	65 %																															
			SV-C	598,0				299																																		0		329	55 %																															
	B 14			4 412,0	1 471	33 %	2 090	2 206	0	1 759	85 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	331	15 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	1 196	0	215	0	0	0	31	0	9	0	2 427	55 %	6,36	2 320	0,09	0,22	0,2	retence/vsak	21 787,7	42,0	–	196,0	6,32	26	3	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	–	–	27	27	10	10
			OB-C	2 154,0				1 077																																		0		1 185	55 %																															
			SV-C	2 258,0				1 129																																		0		1 242	55 %																															
	B 15			14 300,0	617	4 %	864	926	274	864	76 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	274	24 %	0	0 %	0	0 %	588	0	0	0	0	0	15	0	0	150	11 440	80 %	2,94	1 072	0,04	0,10	0,1	retence/vsak	9 008,5	15,7	47,2	73,4	3,06	13	1	0	0	0	0	2	22	0	0	0	0	–	–	15	15	23	23
			OB-A	4 628,0				926																																		0		3 702	80 %																															
			SP	9 672,0				–																																		0		7 738	80 %																															
	B 16		OB-C	2 328,0			240	1 164	765	240	24 %	765	76 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	163	0	0	0	0	0	4	15	0	0	1 280	55 %	0,82	298	0,01	0,03	0,0	retence/vsak	2 502,4	4,4	13,1	20,4	0,85	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	–	15	15	2	2
	B 17			12 293,0	2 735	22 %	197	4 103	4 750	197	4 %	4 750	96 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	134	0	0	0	0	0	4	30	0	0	7 832	64 %	0,67	244	0,01	0,02	0,0	retence/vsak	2 048,8	3,6	10,7	16,7	0,70	73	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	–	73	73	8	8
			OB-A	496,0				99																																		0		397	80 %																															
			OB-B	9 473,0				2 842																																		0		6 157	65 %																															
			OB-C	2 324,0				1 162																																		0		1 278	55 %																															
	B 18			3 206,0	785	24 %	240	1 178	918	240	21 %	918	79 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	163	0	0	0	0	0	4	18	0	0	2 118	66 %	0,82	298	0,01	0,03	0,0	retence/vsak	2 502,4	4,4	13,1	20,4	0,85	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	–	17	17	2	2
			OB-A	1 418,0				284																																		0		1 134	80 %																															
			OB-C	1 788,0				894																																		0		983	55 %																															
	B 19			7 126,0	2 428	34 %	3 575	3 642	0	0	0 %	0	0 %	3 575	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	2 324	0	0	0	0	0	0	300	0	4 883	69 %	13,14	4 796	0,20	0,45	0,3	retence/vsak	37 274,9	–	–	–	2,97	0	0	0	0	4	10	0	0	0	0	0	0	–	–	4	4	10	10
			OB-A	3 333,0				1 000																																		0		2 666	80 %																															
			OB-C	2 486,0				1 989																																		0		1 367	55 %																															
			OV-B	1 307,0				654																																		0		850	65 %																															
	B 20			11 588,0	2 156	19 %	720	3 235	2 511	720	22 %	2 511	78 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	490	0	0	0	0	0	13	30	0	0	7 394	64 %	2,45	894	0,04	0,08	0,1	retence/vsak	7 507,1	13,1	39,3	61,1	2,55	48	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	–	48	48	5	5
			OB	3 353,0				1 006																																		0		1 679	50 %																															
			OB-A	2 417,0				483																																		0		1 934	80 %																															
			OB-B	4 807,0				1 442																																		0		3 125	65 %																															
			OV-B	1 011,0				303																																		0		657	65 %																															
	B 21			2 557,0	438	17 %	616	658	0	616	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	419	0	0	0	0	0	11	0	0	0	1 826	71 %	2,09	764	0,03	0,07	0,1	retence/vsak	6 422,7	11,2	33,6	52,3	2,18	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	–	9	9	1	1
			OB-A	1 096,0				219																																		0		877	80 %																															
			SV-B	1 461,0				438																																		0		950	65 %																															
	B 22			3 138,0	584	19 %	848	876	0	848	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	577	0	0	0	0	0	15	0	0	0	2 138	68 %	2,88	1 052	0,04	0,10	0,1	retence/vsak	8 841,7	15,4	46,3	72,0	3,00	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	–	13	13	1	1
			OB-A	654,0				131																																		0		523	80 %																															
			SV-B	2 484,0				745																																		0		1 615	65 %																															
	B 23			4 446,0	1 388	31 %	2 040	2 082	0	2 040	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	1 387	0	0	0	0	0	37	0	0	0	2 516	57 %	6,94	2 532	0,10	0,24	0,2	retence/vsak	21 270,1	69,0	–	322,0	7,23	30	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	–	30	30	3	3
			SV-B	707,0				212																																		0		460	65 %																															
			SV-C	3 739,0				1 870																																		0		2 056	55 %																															
	B 24			5 830,0	1 926	33 %	1 500	2 889	1 500	1 500	50 %	1 500	50 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	1 020	0	0	0	0	0	27	21	0	0	3 076	53 %	5,10	1 862	0,08	0,18	0,1	retence/vsak	15 639,8	48,0	–	434,0	5,31	44	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	–	44	44	5	5
			OB	1 224,0				1 224																																		0		224	18 %																															
			OB-B	1 198,0				359																																		0		779	65 %																															
			OB-C	1 418,0				709																																		0		780	55 %																															
			OV-B	1 990,0				597																																		0		1 294	65 %																															
	B 25		OB-A	2 813,0	375	13 %	504	563	0	504	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	343	0	0	0	0	0	9	0	0	0	2 250	80 %	1,71	625	0,03	0,06	0,0	retence/vsak	5 255,0	9,2	27,5	42,8	1,79	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	–	7	7	1	1
	B 26			6 508,0	969	15 %	1 072	1 454	383	790	74 %	383	26 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	537	0	0	0	0	0	14	3	0	0	4 978	76 %	2,69	981	0,04	0,09	0,1	retence/vsak	11 177,3	14,4	43,1	67,1	2,80	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	–	17	17	2	2
			OB-A	4 985,0				997																																		0		3 988	80 %																															
			OB-B	1 523,0				457																																		0		990	65 %																															
	B 27			10 286,0	2 057	20 %	1 982	3 086	893	1 367	69 %	893	31 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	929	0	0	0	0	0	24	12	0	0	7 410	72 %	4,65	1 696	0,07	0,16	0,1	retence/vsak	20 666,1	24,9	74,6	116,1	4,84	33	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	–	33	33	4	4
			OB	3 769,0				1 131																																		0		3 174	84 %																															
			OB-B	6 517,0				1 955																																		0		4 236	65 %																															
	B 28		OB-A	2 895,0			539	579	0	539	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	367	0	0	0	0	0	10	0	0	0	2 316	80 %	1,83	669	0,03	0,06	0,0	retence/vsak	5 619,9	9,8	29,4	45,8	1,91	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	–	8	8	1	1
	B 29			3 639,0	720	20 %	1 020	1 080	0	1 020	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	694	0	0	0	0	0	18	0	0	0	2 383	65 %	3,47	1 266	0,05	0,12	0,1	retence/vsak	10 635,1	18,6	55,7	86,6	3,61	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	–	15	15	2	2
			OB-A	120,0				24																																		0		96	80 %																															
			OB-B	3 519,0				1 056																																		0		2 287	65 %																															
	B 30			3 062,0	476	16 %	640	714	0	640	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	435	0	0	0	0	0	11	0	0	0	2 297	75 %	2,18	794	0,03	0,07	0,1	retence/vsak	6 673,0	11,6	34,9	54,4	2,27	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	–	9	9	1	1
			OB-A	2 044,0				409																																		0		1 635	80 %																															
			OB-B	1 018,0				305																																		0		662	65 %																															
	B 31			5 835,0	839	14 %	1 185	1 258	0	1 185	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	806	0	0	0	0	0	21	0	0	0	4 531	78 %	4,03	1 471	0,06	0,14	0,1	retence/vsak	12 355,5	21,6	64,7	100,6	4,20	18	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	–	18	18	2	2
			OB-A	4 924,5				985																																		0		3 940	80 %																															
			OB-B	910,5				273																																		0		592	65 %																															
	B 32			8 241,0	1 458	18 %	2 025	2 187	0	2 025	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	1 377	0	0	0	0	0	36	0	0	0	5 785	70 %	6,89	2 513	0,10	0,24	0,2	retence/vsak	21 113,7	36,9	110,6	172,0	7,17	30	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	–	30	30	3	3
			OB-A	2 857,0				571																																		0		2 286	80 %																															
			OB-B	5 384,0				1 615																																		0		3 500	65 %																															
	B 33			7 160,0	1 339	19 %	1 832	2 008	0	1 832	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	1 246	0	0	0	0	0	33	0	0	0	4 864	68 %	6,23	2 274	0,09	0,21	0,2	retence/vsak	19 101,4	33,3	100,0	155,6	6,49	27	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	–	27	27	3	3
			OB-A	1 402,0				280																																		0		1 122	80 %																															
			OB-B	5 758,0				1 727																																		0		3 743	65 %																															
	B 34			15 793,0	2 908	18 %	2 383	4 363	1 324	1 532	64 %	1 324	36 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	1 041	0	0	0	0	0	27	12	0	0	10 828	69 %	5,21	1 901	0,08	0,18	0,1	retence/vsak	24 842,3	27,9	83,6	130,1	5,43	42	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	–	42	42	5	5
			OB-A	3 752,0				750																																		0		3 002	80 %																															
			OB-B	12 041,0				3 612																																		0		7 827	65 %																															
	B 35			38 797,0	6 598	17 %	1 091	9 898	7 514	138	13 %	7 514	87 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	94	0	0	0	0	0	2	56	0	0	27 365	71 %	0,47	172	0,01	0,02	0,0	retence/vsak	11 377,4	2,5	7,6	11,8	0,49	113	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	–	113	113	13	13
			OB-B	31 547,0				9 464																																		0		20 506	65 %																															
			OB-C	867,0				434																																		0		477	55 %																															
			ZMK	4 393,0				–																																		0		4 393	100 %																															
			OP/ZMK	1 990,0				–																																		0		1 990	100 %																															
	B 36			1 515,0	367	24 %	0	551	525	0	0 %	525	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1 027	68 %	0,00	0	0,00	0,00	0,0	retence/vsak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	–	8	8	1	1
			OB	826,0				413																																		0		476	58 %																															
			OB-A	689,0				138																																		0		551	80 %																															
	B 37		VN-B	5 953,0	1 191	20 %	1 782	1 786	0	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	1 782	100 %	0	0 %	0	0	0	0	0	1 069		0	15	0	3 869	65 %	0,67	244	0,01	0,02	0,0	retence/vsak	18 580,1	–	–	–	0,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	–	–	0	1	2	8
	celkem stavební bloky			230 093	40 572	18 %	40 283	58 018	21 356	31 894	51,7%	21 082	34,2%	3 575	5,8%	0	0,0%	331	0,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0 %	274	0,4%	1 782	2,9%	0	0,0%	21 688	2 324	215	0	0	1 069	571	198	324	150	160 226	70 %	122,62	44 758	1,83	4,21	3,12	–	420 010,7	691,3	1 254,8	3 435,9	116,21	785	87	1	7	4	10	2	22	0	1	2	8	–	–	793	794	128	134
	P 01			8 658	–	0 %	0	823	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			OB-A	240	–	0 %		48																																																																
			OB-C	540	–	0 %		270																																																																
			SV-C	660	–	0 %		330																																																															
			OV-B	584	–	0 %		175																																																																
			ZMK	4 601	–	0 %		–																																																																
			S4	2 033	–	0 %		–																																																																
	P 02			14 859	–	0 %	0	165	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			OB-C	330	–	0 %		165																																																																
			ZMK	6 428	–	0 %		–																																																																
			ZP	8 101	–	0 %		–																																																																
	P 03			10 617	–	0 %	0	–	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		P 03a		9 252	–	0 %	0	–	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			SP	6 628	–	0 %		–																																																																
			ZMK	2 624	–	0 %		–																																																																
		P 03b		1 365	–	0 %	0	111	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			OB-A	555	–	0 %		111																																																																
			SP	810	–	0 %		–																																																																
	celkem nestavební bloky			32 175	–	0 %	–	1 976	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	U1	U1a		4 926	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	61,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		U1b		4 782	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	64,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		U1c		2 034	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		U1d		3 347	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		U1e		3 658	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	57,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	U2	U2a		29 686	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	339,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		U2b		442	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		U2c		4 103						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		U2d		1 795	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	U3			1 107	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	U4			1 287	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	U5			1 151	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	U6			1 071	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	N1			856	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	N2			1 000	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	celkem uliční prostranství			61 245	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	741,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	celková bilance		–	323 513	40 572	17,6%	40 283	59 995	42 712	63 787	51,7%	42 164	34,2%	7 150	5,8%	0	0,0%	662	0,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	548	0,4%	1 782	2,9%	0	0,0%	21 688	2 324	215	0	0	1 069	571	198	324	150	160 226	70 %	123	44 758	2	4	3	741	420 011	691	1 255	3 436	116	785	87	1	7	4	10	2	22	0	1	2	8	–	–	793	794	128	134

POZNÁMKY:

odhadovaná hustota osídlení: 24 ob/ha

podíl veřejných prostranství: 28,9 %

plocha komunikace U1e započítána i mimo řešené území až k ul. Do Horoměřic

na 1 RD uvažujeme HPP = 250 m2 / 2,95 obyvatel

areál veřejné vybavenosti: celkem HPP = 2700 – 3500 m2: MŠ: 4 oddělení po 25 dětech, celkem 100 dětí | ZŠ: 1. stupeň, 6 kmenových tříd po 30 dětech, celkem 180 dětí, 2 speciální učebny | tělocvična 12 x 22 m sloužící i jako kulturní sál | jídelna se zázemím pro přípravu jídel

Počet obyvatel uvedený v bilanční tabulce je odvozen z maximální intenzity zástavby stavebních bloků, kterou umožňuje územní plán. Nevychází tedy z řešení zobrazeném na výkrese č. 4. prostorové řešení. Intenzivnější využití území, než je zobrazeno na tomto výkrese, je možné za podmínky zachování principů této územní studie, které jsou shrnuty v kapitole 12. ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ.